

冷間成形角形鋼管  
BCR、BCPにおける製品表示について

2026年1月

一般社団法人 日本鉄鋼連盟  
ボックスコラム委員会

「BCR」及び「BCP」は、(一社)日本鉄鋼連盟の登録商標です。

## 冷間成形角形鋼管 BCR、BCP における製品表示

近年、建築構造用鋼材は、合理的な鉄骨構造を目指す市場ニーズに対応して、その品種が多様化して来ています。その結果、使用部位に適正な鋼材を選定することとともに、選定された鋼材が間違いなく適用されていること、更に、適用鋼材が間違いの無い規格品であることなど、適正な鋼材が適正に適用されることが、極めて重要な事柄となっています。鋼材が、その該当する規格を満足する特性を保有するものであるとの確認は、鋼材メーカーが発行する検査証明書（ミルシート）により行われることになりますが、その際には、実際の鋼材とミルシートに記載されている鋼材とが確実に対応していることが必須事項であり、その照合は、鋼材を使用される際の重要な確認事項であります。鋼材そのものには、当該鋼材の主要事項を明示するマーキングあるいはラベルによる表示がなされています。その表示には、製造番号などその製品を特定できる記号や番号が記入されており、その記号や番号とミルシートに記載される記号や製造番号との対応をもって、ミルシートに記載されている諸特性が、その製品の諸特性として確認されることになります。

従いまして、製品表示は、その製品の品質を証明する極めて重要な事項であります。当ボックスコラム委員会では、当委員会にて制定した規格（BCR、BCP）製品の品質信頼性の維持・向上を図ることを目的に、委員会規定として「BCR・BCP品質管理規定」を設定し、委員会会員相互の工場調査を通して品質監査を実施しています。

ご使用いただくBCR、BCP製品をご確認いただく際、上記のように、製品のマーキングやラベル表示を用いて判断していただくことになります。以下に（一社）日本鉄鋼連盟ボックスコラム委員会メンバーである各コラムメーカーの製品に表示されているマーキングやラベルの外観と共に、それぞれの表示内容を紹介致します。

ボックスコラム委員会として、品質を証明する重要事項の一つとして製品表示への信頼性を一層高める努力を重ねるつもりでおりますが、一方、鋼材を扱われる皆様方におかれましても、上記のシステムを理解していただき厳密な現品管理をお願いする次第です。

以上

2020年5月

（一社）日本鉄鋼連盟  
ボックスコラム委員会

# BCRの製品表示

## ■冷間成形角形鋼管の製品表示について

表示例中の記号は以下の事項を示しています。

- ① 社章
- ② 製造所略号 (or事業所略号)
- ③ 製造者記号
- ④ 商品名の略号
- ⑤ コラム種類の記号 (含:JISマーク)
- ⑥ コラムの辺長・板厚
- ⑦ コラムの長さ
- ⑧ 製造年月
- ⑨ 製造番号 (or管理番号)
- ⑩ 販売者略号

会社名

J F E 溶接鋼管株式会社

事業所名

姉ヶ崎製造所

### ● 製品表示

JFE-WP WPコラムBCR BCR295 19.11 200X200X6.0X13500 9114170 JFE-WP □  
③ ④ ⑤ ⑧ ⑥ ⑦ ⑨

### ● ミルマーク (1本ごとに、全長に連続的にマーキング)

JFE-WP □ JFE-WP □ JFE-WP □ JFE-WP □ JFE-WP □ JFE-WP □

### ● 認定番号: MSTL-0198

### ● 製品荷札例および製品ラベル例

製品荷札例

製品ラベル例



会社名	JFEスチール株式会社	事業所名	東日本製鉄所
● 製品表示 (1本ごとに端部より約2,900mmの位置にマーキング)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>JFEコラムBCR BCR295 □400x19.0 * * * * *</b>          ④ ⑤ ⑥       </div>			
● ミルマーク (1本ごとに、製品表示と同面上段に約150mmピッチで連続的にマーキング)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">         JFE □ JFE       </div>			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>● 認定番号: MSLT-0142</span> <span style="margin: 0 20px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> </div>			
● 製品ラベル例			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">① <b>JFEコラムBCR</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">② <b>BCR295</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">③ 国土交通省 MSLT-0142</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">寸法 ④ 250 x 250 x 9.0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">長さ ⑤ 14000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製造番号 ⑥ [redacted]</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製造年月 ⑦ 2008.07</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">⑧ JFEスチール 東日本(京浜)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> </div> </div>			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>① 商品名略号</span> <span>② 種類の記号</span> <span>③ 大臣認定番号</span> <span>④ 断面寸法</span> <span>⑤ 長さ</span> <span>⑥ 製造番号</span> <span>⑦ 製造年月</span> <span>⑧ 製造所</span> <span>⑨ 製鋼番号</span> <span>⑩ 重量</span> <span>⑪ 票番</span> <span>⑫ 本数</span> </div>			
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>			

会社名	JFEスチール株式会社	事業所名	知多製造所
● 製品表示 (1本ごとに端部より約400mmの位置にマーキング)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>JFE JFE STEEL JFEコラムBCR BCR295 450x450x22.0x12000 06-10 43523</b>          ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧       </div>			
● ミルマーク (1本ごとに連続的にマーキング)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">         JFE□ JFE□ JFE□ JFE□ JFE□ JFE□ JFE□ JFE□       </div>			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>● 認定番号: MSLT-0495</span> <span style="margin: 0 20px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">150</span> </div>			
● 製品ラベル例			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">① <b>JFEコラムBCR</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">② BCR295</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">③ 国土交通省 MSLT-0495</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製品寸法 ④ 辺の長さ 250 x 250 x 厚さ 9.0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製品長さ ⑤ 14000 質量 ⑩ 0.9T</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製造番号 ⑥ [redacted] 票番 ⑪ 0001</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製造年月 ⑦ 2017-04 数量 ⑫ 1本</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">製鋼番号 ⑨ [redacted]</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> </div> </div>			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>① 商品名略号</span> <span>② 種類の記号</span> <span>③ 大臣認定番号</span> <span>④ 断面寸法</span> <span>⑤ 長さ</span> <span>⑥ 製造番号</span> <span>⑦ 製造年月</span> <span>⑧ 製造所</span> <span>⑨ 製鋼番号</span> <span>⑩ 重量</span> <span>⑪ 票番</span> <span>⑫ 本数</span> </div>			
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>			

会社名	ナカジマ鋼管株式会社		事業所名	天龍川製造所												
●製品表示（1本ごとに、800 mmピッチで連続的にマーキング）																
Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295												
800	800															
●認定番号：MSTL-9017,MSTL-0509																
●製品ラベル例																
<table border="1" data-bbox="489 473 1187 667"> <tr> <td colspan="2">NカラムBCR</td> <td colspan="2">ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BCR295</td> <td colspan="2">300×300×12×13,000</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td>TCF06Y1591020</td> <td>成約番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>納入先</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	NカラムBCR		ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所		BCR295		300×300×12×13,000		製造番号	TCF06Y1591020	成約番号		納入先			
NカラムBCR		ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所														
BCR295		300×300×12×13,000														
製造番号	TCF06Y1591020	成約番号														
納入先																
																

会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	仙台製造所
-----	----------	------	-------

- 製品表示（1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング）

NSMP Uコラム BCR295 9.0×300×300×13.000 20-04-S

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)

- ミルマーク（1本ごとに全長に連続的にマーキング）

NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR ...

- 認定番号：MSTL-0450
- 製品ラベル例





会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	広畠製造所
● 製品表示（1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング）			
<u>NSMP</u> <u>Uコラム</u> <u>BCR295</u> <u>22.0×400×400×10,000</u> <u>20-04-H-01</u> ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ②			
● ミルマーク（1本ごとに、全長に連続的にマーキング）			
NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR …			
● 認定番号：MSTL-0450			
● 製品ラベル例			
 			

会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	株式会社ニッケン鋼業滋賀事業所
● 品表示（1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング）			
<u>NSMP</u> <u>Uコラム</u> <u>BCR295</u> <u>12.0×300×300×13,000</u> <u>20-03-SG-11</u> ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ②			
● ミルマーク（1本ごとに、全長に連続的にマーキング）			
NSMP-SG BCR□ NSMP-SG BCR□ NSMP-SG BCR …			
● 認定番号：MSTL-0390			
● 製品ラベル例			
 			

会社名

丸一鋼管株式会社

事業所名

堺工場／東京工場

- 製品表示 (1本ごとに端部より約500mmの位置にマーキング) 注: ② S: 堀工場、T: 東京工場


 ①	マルイチコラム ④	BCR295 ⑤	350×350×16.0 ⑥	×12M ⑦	'20 ⑧	S ②	K12345 ⑨
---	-----------	----------	----------------	--------	-------	-----	----------

- ミルマーク (1本ごとに、全長に連続的にマーキング)

マルイチ	<input type="checkbox"/> BCR														
------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------	------	------------------------------

- 認定番号: MSTL-9018, MSTL-0203, MSTL-0204, MSTL-0467

- 製品ラベル例



黄色の連続マーク表示と管端ライン表示

# BCP の 製品表示

会社名	大臣認定番号		建設省兵住指発第117号、MSTL-0045、MSTL-0103									
		製品貼付ラベル	現品マーキング									
表記内容	商品名の略号	SKコラム SKテーパーコラム	表記せず									
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325、BCP325T	同左									
	大臣認定番号	表記せず	表記せず									
	コラムの辺長・板厚・長さ	〔辺長〕×〔辺長〕×〔板厚〕×〔長さ〕	納入先、板厚、開先状況 長さ、辺長、記号									
	向先	物件名の上に表記										
	物件名	製品番号の上に表記	表記せず									
	製品番号	受注番号-部材番号-枝番号	表記せず									
	製造年月日	表記せず	表記せず									
	社章・製造者名	④佐々木製罐工業株式会社	表記せず									
	製造工場	表記せず	表記せず									
表記要領	その他（ラベル色等）	素管ラベル：BCP235 黄緑、BCP325 黄色 切断開先製品ラベル：BCP235 BCP325 共通 白色	BCP235：緑色のスチールマーカーで表記 BCP325：黄色のスチールマーカーで表記									
	表記単位	コラム素管及び切断開先製品単位	切断開先製品単位									
	表記内容	上欄“表記内容”参照	同左									
	表記方法	ラベルプリンターで印字	手書き									
	表記位置	コラム素管及び切断開先製品内側	切断開先製品：外側コーナー部									
表示方法		作業者	作業者									
〔製品貼付ラベル 例〕		〔現品マーキング 例〕										
<table border="1"> <tr> <td>SKコラム</td> <td>BCP235B</td> <td>650×650×36-6660</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C00362-0- 1- 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">④ 佐々木製罐工業株式会社</td> </tr> </table>		SKコラム	BCP235B	650×650×36-6660	C00362-0- 1- 1			④ 佐々木製罐工業株式会社				
SKコラム	BCP235B	650×650×36-6660										
C00362-0- 1- 1												
④ 佐々木製罐工業株式会社												
<table border="1"> <tr> <td>SKテーパーコラム</td> <td>BCP325B</td> <td>650×650/600×600×25-850</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TC2090-0- 1- 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">④ 佐々木製罐工業株式会社</td> </tr> </table>		SKテーパーコラム	BCP325B	650×650/600×600×25-850	TC2090-0- 1- 1			④ 佐々木製罐工業株式会社				
SKテーパーコラム	BCP325B	650×650/600×600×25-850										
TC2090-0- 1- 1												
④ 佐々木製罐工業株式会社												

会社名	三和コラム株式会社	大臣認定番号	建設省静住指発第61号
	製品貼付ラベル		現品マーキング
	テーパー管		テーパー管
表記内容	商品名の略号	SANWA 絞りコラム-BCP	表示せず
	コラム種類の記号	BCP235-SK, BCP325-SK	表示せず
	大臣認定番号	建設省静住指発61号	表示せず
	コラムの辺長・板厚	(小径側辺長) × (大径側辺長) × (厚さ) × (高さ)	表示せず
	形状	シール参照	表示せず
	コラムの長さ	シール参照	表示せず
	製品番号	桁数、ハイフンなど	桁数、ハイフンなど
	柱マーク	シール参照	表示せず
	社章・製造者名	シール参照	表示せず
	製造工場	シール参照	表示せず
表記要領	その他(ラベル色等)	ラベル枠済色 青	表示せず
	表記単位	桁数、ハイフンなど	桁数、ハイフンなど
	表記内容	上欄(表記内容)参照	上欄(表記内容)参照
	表記方法	プリンター	手書き
	表記位置	製品の径小側内面	製品の径大側内面
	表示方法	貼付者:出荷検査作業者	

〔製品貼付ラベル 例〕		〔現品マーキング 例〕															
<table border="1"> <tr> <td>商品名 <b>SANWA 絞りコラム-BCP</b></td><td>製品規格名 <b>BCP235-SK・BCP325-SK</b></td></tr> <tr> <td>認定番号 建設省 静住指発第61号</td><td>評価番号 BCJ基評-ST0021</td></tr> <tr> <td>□ □ t H</td><td>□ □ t H</td></tr> <tr> <td>× × ×</td><td>× × ×</td></tr> <tr> <td>製品番号</td><td>製造番号</td></tr> <tr> <td>注文形態 素管・ダイアフラムプレート付</td><td>形状</td></tr> <tr> <td>UT合格</td><td>VT合格</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>三和コラム株式会社 SANWA COLUMN CO.,LTD.</b></td></tr> </table>	商品名 <b>SANWA 絞りコラム-BCP</b>	製品規格名 <b>BCP235-SK・BCP325-SK</b>	認定番号 建設省 静住指発第61号	評価番号 BCJ基評-ST0021	□ □ t H	□ □ t H	× × ×	× × ×	製品番号	製造番号	注文形態 素管・ダイアフラムプレート付	形状	UT合格	VT合格	<b>三和コラム株式会社 SANWA COLUMN CO.,LTD.</b>		
商品名 <b>SANWA 絞りコラム-BCP</b>	製品規格名 <b>BCP235-SK・BCP325-SK</b>																
認定番号 建設省 静住指発第61号	評価番号 BCJ基評-ST0021																
□ □ t H	□ □ t H																
× × ×	× × ×																
製品番号	製造番号																
注文形態 素管・ダイアフラムプレート付	形状																
UT合格	VT合格																
<b>三和コラム株式会社 SANWA COLUMN CO.,LTD.</b>																	

会社名	株式会社セイケイ	大臣認定番号	佐野製造所:建設省柄住指発第41号、建設省柄住指発第43号、MSTL-0098 堺製造所:MSTL-0278、MSTL-0277、MSTL-0309	
	製品貼付ラベル		現品マーキング	
表記内容	商品名の略号	Pコラム-BCP	Pコラム-絞りコラム	表記せず
	コラム種類の記号	BCP235, BCP325, BCP325T	BCP235, BCP325, BCP325T	BCP235, BCP325, BCP325T
	大臣認定番号	上欄 “大臣認定番号” 参照	上欄 “大臣認定番号” 参照	表記せず
	コラムの辺長・板厚	(コラムの辺長) × (コラムの辺長) × (コラムの板厚)	(大径側辺長) × (小径側辺長) × (コラムの板厚)	表記せず
	コラムの長さ	[コラムの長さ]	[長さ]	表記せず
	製品番号	製造月-連番	客先指定記号	表記せず
表記要領	社章・製造者名	株式会社セイケイ		
	表記単位	コラム製品単位		
	表記内容	上欄 “表記内容” 参照		
	表記方法	ラベルプリンターで印字		
	表記位置	製品端部内面		
	表示方法	自動または作業者が貼付		

〔製品貼付ラベル 例〕		〔現品マーキング 例〕																				
<table border="1"> <tr> <td>Pコラム-BCP</td> <td>Pコラム-絞りコラム</td> </tr> <tr> <td>BCP325</td> <td>BCP325</td> </tr> <tr> <td>認定番号 建設省 柄住指発第41号</td> <td>認定番号 建設省 柄住指発第43号</td> </tr> <tr> <td>寸法 辺の長さ 厚さ 900 x 900 x 32</td> <td>寸法 辺の長さ 厚さ 750 x 750 x 700 x 40</td> </tr> <tr> <td>長さ 7200</td> <td>長さ 912</td> </tr> <tr> <td>製品番号 又は記号 NR6469</td> <td>製品番号 又は記号 1C-B11-3 4面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所</td> <td> 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所</td> </tr> </table>	Pコラム-BCP	Pコラム-絞りコラム	BCP325	BCP325	認定番号 建設省 柄住指発第41号	認定番号 建設省 柄住指発第43号	寸法 辺の長さ 厚さ 900 x 900 x 32	寸法 辺の長さ 厚さ 750 x 750 x 700 x 40	長さ 7200	長さ 912	製品番号 又は記号 NR6469	製品番号 又は記号 1C-B11-3 4面			 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所	 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所	<table border="1"> <tr> <td>〔ワンシーム〕</td> <td>〔ツウシーム〕</td> </tr> <tr> <td>P325 BCP325 BCP325 BCP325</td> <td>BCP325 BCP325 BCP325</td> </tr> </table>	〔ワンシーム〕	〔ツウシーム〕	P325 BCP325 BCP325 BCP325	BCP325 BCP325 BCP325	 
Pコラム-BCP	Pコラム-絞りコラム																					
BCP325	BCP325																					
認定番号 建設省 柄住指発第41号	認定番号 建設省 柄住指発第43号																					
寸法 辺の長さ 厚さ 900 x 900 x 32	寸法 辺の長さ 厚さ 750 x 750 x 700 x 40																					
長さ 7200	長さ 912																					
製品番号 又は記号 NR6469	製品番号 又は記号 1C-B11-3 4面																					
																						
 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所	 株式会社 <b>セイケイ</b> 佐野製造所																					
〔ワンシーム〕	〔ツウシーム〕																					
P325 BCP325 BCP325 BCP325	BCP325 BCP325 BCP325																					


会社名	ナカジマ鋼管株式会社		大臣認定番号	九頭龍川製造所: MSL-0050 御前崎製造所: MSL-0398、MSL-0399	
		製品貼付ラベル		現品マーキング	
		直管	テーパー管	直管	テーパー管
表記内容	商品名の略号	NカラムBCP	Nカラムテーパー管BCP	製品への直接表示なし	
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325	表記せず		
	大臣認定番号				
	コラムの辺長・板厚	[コラム辺長さ] × [コラム辺長さ] × [コラム厚さ]			
	形状	表記せず			
	コラムの長さ	[コラム長さ]			
	製品番号	13桁			
	柱マーク	表記せず			
	社章・製造者名	ナカジマ鋼管株式会社			
表記要領	製造工場	九頭龍川製造所、御前崎製造所			
	その他(ラベル色等)	成約番号、納入先			
	表記単位	コラム製品単位			
	表記内容	上欄表示内容参照			
表記方法	表記方法	ラベルプリンターで印字			
	表記位置	製品端部内面			
	表示方法	作業者が貼付			

〔製品貼付ラベル 例〕

NカラムBCP		ナカジマ鋼管株式会社 御前崎製造所	
BCP325		□ 800×800×19×12, 200	
製造番号	OCD14304031W0	成約番号	
納入先		認定番号	MSL-0398

会社名	日鉄建材株式会社		大臣認定番号	〔君津プレスコラム工場〕 MSL-0107、MSL-0109、MSL-0326 〔九州工場〕 建設省神住指発第131号、MSL-0101、MSL-0043 〔人見工場〕 MSL-0102、MSL-0042、MSL-0388	
		製品貼付ラベル		現品マーキング	〔君津プレスコラム工場〕 MSL-0107、MSL-0109、MSL-0326 〔九州工場〕 建設省神住指発第131号、MSL-0101、MSL-0043 〔人見工場〕 MSL-0102、MSL-0042、MSL-0388
		直管	テーパー管	直管	テーパー管
表記内容	商品名の略号	UコラムW-BCP	テーパーコア-BCP	UコラムW-B-BCP	〔表記せず〕
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325、BCP325T		同左	〔表記せず〕
	大臣認定番号	上記“大臣認定番号”を表記		表記せず	
	コラムの辺長・板厚	[コラム辺長] × [コラム辺長] × [コラム厚さ]		[コラム辺長] × [コラム辺長] × [コラム厚さ]	〔表記せず〕
	形状	表記せず	絞りの面数	表記せず	
	コラムの長さ	[コラム長さ]		同左	
	製品番号	工号-部材マーク-孫番		同左	
	柱マーク	表記せず【客先指定により表記】		表記せず	
	社章・製造者名	日鐵住金建材株式会社		NSMP	〔表記せず〕
表記要領	製造工場	君津プレスコラム工場	九州工場	人見工場	表記せず
	その他(ラベル色等)	ラベル枠線色: 黒【青】	ラベル枠線色: 赤【青】	検査の“基準面”表示	〔表記せず〕
	表記単位	コラム製品単位		コラム製品単位	
	表記内容	上欄“表記内容”参照		上欄“表記内容”参照	
表記方法	表記方法	ラベルプリンターで印字	手書き	マーキング装置で吹付	〔手書き〕
	表記位置	製品端部内面		製品端部外側	〔製品中央部外側〕
	表示方法	ラベラー装置で自動貼付	〔作業者が貼付〕	マーキング装置で自動吹付	〔作業者〕

〔製品貼付ラベル（君津プレスコラム工場／UコラムW-BCP 素管）例〕 〔現品マーキング（君津プレスコラム工場／UコラムW-BCP 素管）例〕



---

発行所 : 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 業務部 市場開発グループ  
東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館 〒103-0025  
電話番号 03-3669-4815 FAX番号 03-3667-0245

