

冷間成形角形鋼管
BCR、BCPにおける製品表示について

2026年3月

一般社団法人 日本鉄鋼連盟
ボックスコラム委員会

「BCR」及び「BCP」は、（一社）日本鉄鋼連盟の登録商標です。

冷間成形角形鋼管 BCR、BCP における製品表示

近年、建築構造用鋼材は、合理的な鉄骨構造を目指す市場ニーズに対応して、その品種が多様化して来ています。その結果、使用部位に適正な鋼材を選定することとともに、選定された鋼材が間違いなく適用されていること、更に、適用鋼材が間違いの無い規格品であることなど、適正な鋼材が適正に適用されることが、極めて重要な事柄となっています。鋼材が、その該当する規格を満足する特性を保有するものであることの確認は、鋼材メーカーが発行する検査証明書（ミルシート）により行われることとなりますが、その際には、実際の鋼材とミルシートに記載されている鋼材とが確実に対応していることが必須事項であり、その照合は、鋼材を使用される際の重要な確認事項であります。鋼材そのものには、当該鋼材の主要事項を明示するマーキングあるいはラベルによる表示がなされています。その表示には、製造番号などその製品を特定できる記号や番号が記入されており、その記号や番号とミルシートに記載される記号や製造番号との対応をもって、ミルシートに記載されている諸特性が、その製品の諸特性として確認されることとなります。

従いまして、製品表示は、その製品の品質を証明する極めて重要な事項であります。当ボックスコラム委員会では、当委員会にて制定した規格（BCR、BCP）製品の品質信頼性の維持・向上を図ることを目的に、委員会規定として「BCR・BCP品質管理規定」を設定し、委員会会員相互の工場調査を通して品質監査を実施しています。

ご使用いただくBCR、BCP製品をご確認いただく際、上記のように、製品のマーキングやラベル表示を用いて判断していただくこととなります。以下に（一社）日本鉄鋼連盟ボックスコラム委員会メンバーである各コラムメーカーの製品に表示されているマーキングやラベルの外観と共に、それぞれの表示内容を紹介致します。

ボックスコラム委員会として、品質を証明する重要事項の一つとして製品表示への信頼性を一層高める努力を重ねるつもりでおりますが、一方、鋼材を扱われる皆様方におかれましても、上記のシステムを理解していただき厳密な現品管理をお願いする次第です。

以 上

2020年5月

（一社）日本鉄鋼連盟
ボックスコラム委員会

BCRの製品表示

■冷間成形角形鋼管の製品表示について

表示例中の記号は以下の事項を示しています。

- ① 社章
- ② 製造所略号 (or事業所略号)
- ③ 製造者記号
- ④ 商品名の略号
- ⑤ コラム種類の記号 (含:JISマーク)
- ⑥ コラムの辺長・板厚
- ⑦ コラムの長さ
- ⑧ 製造年月
- ⑨ 製造番号 (or管理番号)
- ⑩ 販売者略号

会社名

J F E 溶接鋼管株式会社

事業所名

姉ヶ崎製造所

● 製品表示

JFE-WP	WPコラムBCR	BCR295	19. 11	200X200X6.0X13500	9114170	JFE-WP	□
③	④	⑤	⑧	⑥	⑦	⑨	

● ミルマーク (1本ごとに、全長に連続的にマーキング)

JFE-WP	□										
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

● 認定番号: MSTL-0198

● 製品荷札例および製品ラベル例

製品荷札例

製品ラベル例

品名	BCR295 (R)		
寸法	200 X 200 X 6.0 X 13,500		
塗油	P3	マーク	1 管理番号 5230
ロット番号	9114170	検査	01 検査号 002
数量	6 本	重量	2,886 kg
規格	WPコラムBCR BCR295		
規格番号	MSTL-0198		
JFE 溶接鋼管 株式会社 姉ヶ崎製造所 <small>〒千葉県市川市姉ヶ崎第7番地1 電話0436(32)8111(代)</small>			

WPコラムBCR	
BCR295	
認定番号	MSTL-0198
寸法	200 X 200 X 6.0
長さ	13,500
ロット番号	9114170-01
製造年月	2019. 11
JFE 溶接鋼管 株式会社 姉ヶ崎製造所	



会社名	JFEスチール株式会社	事業所名	東日本製鉄所
-----	-------------	------	--------

- 製品表示 (1本ごとに端部より約2,900mmの位置にマーキング)

JFEコラムBCR	BCR295	□400x19.0	*****
④	⑤	⑥	
- ミルマーク (1本ごとに、製品表示と同面上段に約150mmピッチで連続的にマーキング)

JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	
← 150 →			← 150 →			← 150 →					
- 認定番号:MSTL-0142
- 製品ラベル例

① JFEコラムBCR	
② BCR295	
認定番号	③ 国土交通省 MSTL-0142
寸法	④ 辺の寸法 250 x 250 x 9.0 厚さ
長さ	⑤ 14000
製造番号	⑥
製造年月	⑦ 2008.07
⑧ JFE スチール 東日本(京浜)	

- ① 商品名略号
 - ② 種類の記号
 - ③ 大臣認定番号
 - ④ 断面寸法
 - ⑤ 長さ
 - ⑥ 製造番号
 - ⑦ 製造年月
 - ⑧ 製造所
 - ⑨ 製鋼番号
 - ⑩ 重量
 - ⑪ 票番
 - ⑫ 本数



会社名	JFEスチール株式会社	事業所名	知多製造所
-----	-------------	------	-------

- 製品表示 (1本ごとに端部より約400mmの位置にマーキング)

JFE	JFE STEEL	JFEコラムBCR	BCR295	450x450x22.0x12000	06-10	43523
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ ⑧
- ミルマーク (1本ごとに連続的にマーキング)

JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □	JFE □
← 150 →			← 150 →			← 150 →
- 認定番号:MSTL-0495
- 製品ラベル例

① JFEコラムBCR	
② BCR295	
認定番号	③ 国土交通省 MSTL-0495
製品寸法	④ 辺の長さ 250 x 250 x 9.0 厚さ
製品長さ	⑤ 14000 質量 ⑩ 0.9T
製造番号	⑥ 票番 ⑪ 0001
製造年月	⑦ 2017-04 数量 ⑫ 1本
製鋼番号	⑧
⑧ JFEスチール株式会社 知多製造所	

- ① 商品名略号
 - ② 種類の記号
 - ③ 大臣認定番号
 - ④ 断面寸法
 - ⑤ 長さ
 - ⑥ 製造番号
 - ⑦ 製造年月
 - ⑧ 製造所
 - ⑨ 製鋼番号
 - ⑩ 重量
 - ⑪ 票番
 - ⑫ 本数



会社名	ナカジマ鋼管株式会社	事業所名	天龍川製造所																					
<p>●製品表示（1本ごとに、800mmピッチで連続的にマーキング）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Nカラム BCR295</td> <td>Nカラム BCR295</td> <td>Nカラム BCR295</td> <td>Nカラム BCR295</td> <td>Nカラム BCR295</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> </p> <p>●認定番号：MSTL-9017, MSTL-0509</p> <p>●製品ラベル例</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">NカラムBCR</td> <td colspan="2">ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BCR295</td> <td colspan="2">300×300×12×13,000</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td>TCF06Y1591020</td> <td>成約番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>納入先</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	NカラムBCR		ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所		BCR295		300×300×12×13,000		製造番号	TCF06Y1591020	成約番号		納入先			
Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295	Nカラム BCR295																				
NカラムBCR		ナカジマ鋼管株式会社 天龍川製造所																						
BCR295		300×300×12×13,000																						
製造番号	TCF06Y1591020	成約番号																						
納入先																								

会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	仙台製造所																															
<p>●製品表示（1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><u>NSMP</u></td> <td><u>Uコラム</u></td> <td><u>BCR295</u></td> <td><u>9.0×300×300×13.000</u></td> <td><u>20-04-S</u></td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> <td>⑥</td> <td>⑦ ⑧ ②</td> </tr> </table> <p>●ミルマーク（1本ごとに全長に連続的にマーキング）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR ...</td> </tr> </table> <p>●認定番号：MSTL-0450</p> <p>●製品ラベル例</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">UコラムBCR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">種 類 BCR295</td> </tr> <tr> <td colspan="2">板 厚 寸 法 9.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">300X300</td> </tr> <tr> <td>長 さ 13.000M</td> <td>本 数 1</td> </tr> <tr> <td>製造番号 024-002</td> <td>管理番号 1-05-007-0</td> </tr> <tr> <td>鋼種番号 G70352</td> <td>検査 印 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">建築基準法第37条第二号 認定番号MSTL-0377</td> </tr> <tr> <td colspan="2">日鉄建材株式会社 仙 台 製 造 所 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目3番1号 TEL 022-259-0811 FAX 022-259-0815</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				<u>NSMP</u>	<u>Uコラム</u>	<u>BCR295</u>	<u>9.0×300×300×13.000</u>	<u>20-04-S</u>	③	④	⑤	⑥	⑦ ⑧ ②	NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR ...	UコラムBCR		種 類 BCR295		板 厚 寸 法 9.0		300X300		長 さ 13.000M	本 数 1	製造番号 024-002	管理番号 1-05-007-0	鋼種番号 G70352	検査 印 	建築基準法第37条第二号 認定番号MSTL-0377		日鉄建材株式会社 仙 台 製 造 所 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目3番1号 TEL 022-259-0811 FAX 022-259-0815			
<u>NSMP</u>	<u>Uコラム</u>	<u>BCR295</u>	<u>9.0×300×300×13.000</u>	<u>20-04-S</u>																														
③	④	⑤	⑥	⑦ ⑧ ②																														
NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR ...																																		
UコラムBCR																																		
種 類 BCR295																																		
板 厚 寸 法 9.0																																		
300X300																																		
長 さ 13.000M	本 数 1																																	
製造番号 024-002	管理番号 1-05-007-0																																	
鋼種番号 G70352	検査 印 																																	
建築基準法第37条第二号 認定番号MSTL-0377																																		
日鉄建材株式会社 仙 台 製 造 所 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目3番1号 TEL 022-259-0811 FAX 022-259-0815																																		

会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	広畑製造所																														
● 製品表示 (1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <u>NSMP</u> <u>Uコラム</u> <u>BCR295</u> <u>22.0×400×400×10.000</u> <u>20-04-H-01</u> ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ② </div>																																
● ミルマーク (1本ごとに、全長に連続的にマーキング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR□ NSMP BCR ... </div>																																
● 認定番号 : MSTL-0450																																	
● 製品ラベル例	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">UコラムBCR</td></tr> <tr><td colspan="2">BCR295</td></tr> <tr><td>規格</td><td>22.0</td></tr> <tr><td>板厚</td><td>400X400</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>10.000M 本1</td></tr> <tr><td>長さ</td><td>数</td></tr> <tr><td>製造番号</td><td>管理番号</td></tr> <tr><td>003-098</td><td>1-05-002-0</td></tr> <tr><td>製鋼番号</td><td>検査</td></tr> <tr><td>ZQ2988</td><td>換</td></tr> <tr><td colspan="2">建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0450</td></tr> <tr><td colspan="2">日鉄建材株式会社</td></tr> <tr><td colspan="2">〒671-1188 兵庫県加東郡山本町1丁目</td></tr> <tr><td colspan="2">TEL 079-238-0010</td></tr> <tr><td colspan="2">FAX 079-237-7310</td></tr> </table> </div>	UコラムBCR		BCR295		規格	22.0	板厚	400X400	寸法	10.000M 本1	長さ	数	製造番号	管理番号	003-098	1-05-002-0	製鋼番号	検査	ZQ2988	換	建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0450		日鉄建材株式会社		〒671-1188 兵庫県加東郡山本町1丁目		TEL 079-238-0010		FAX 079-237-7310		 	
UコラムBCR																																	
BCR295																																	
規格	22.0																																
板厚	400X400																																
寸法	10.000M 本1																																
長さ	数																																
製造番号	管理番号																																
003-098	1-05-002-0																																
製鋼番号	検査																																
ZQ2988	換																																
建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0450																																	
日鉄建材株式会社																																	
〒671-1188 兵庫県加東郡山本町1丁目																																	
TEL 079-238-0010																																	
FAX 079-237-7310																																	

会社名	日鉄建材株式会社	事業所名	株式会社ニッケン鋼業滋賀事業所																												
● 品表示 (1本ごとに端部より約800mmの位置にマーキング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <u>NSMP</u> <u>Uコラム</u> <u>BCR295</u> <u>12.0×300×300×13.000</u> <u>20-03-SG-11</u> ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ② </div>																														
● ミルマーク (1本ごとに、全長に連続的にマーキング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NSMP-SG BCR□ NSMP-SG BCR□ NSMP-SG BCR ... </div>																														
● 認定番号 : MSTL-0390																															
● 製品ラベル例	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">UコラムBCR</td></tr> <tr><td colspan="2">BCR295</td></tr> <tr><td>規格</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>板厚</td><td>350X350</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>13.000M 本1</td></tr> <tr><td>長さ</td><td>数</td></tr> <tr><td>製造番号</td><td>管理番号</td></tr> <tr><td>T32-006</td><td>1-02-002-0</td></tr> <tr><td>製鋼番号</td><td>検査</td></tr> <tr><td>ZT3340</td><td>換</td></tr> <tr><td colspan="2">建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0390</td></tr> <tr><td colspan="2">株式会社ニッケン鋼業</td></tr> <tr><td colspan="2">滋賀事業所</td></tr> <tr><td colspan="2">販売元 日鉄建材株式会社</td></tr> </table> </div>	UコラムBCR		BCR295		規格	12.0	板厚	350X350	寸法	13.000M 本1	長さ	数	製造番号	管理番号	T32-006	1-02-002-0	製鋼番号	検査	ZT3340	換	建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0390		株式会社ニッケン鋼業		滋賀事業所		販売元 日鉄建材株式会社			
UコラムBCR																															
BCR295																															
規格	12.0																														
板厚	350X350																														
寸法	13.000M 本1																														
長さ	数																														
製造番号	管理番号																														
T32-006	1-02-002-0																														
製鋼番号	検査																														
ZT3340	換																														
建築基準法第37条第2号 認定番号MSTL-0390																															
株式会社ニッケン鋼業																															
滋賀事業所																															
販売元 日鉄建材株式会社																															


会社名

丸一鋼管株式会社

事業所名

堺工場／東京工場

- 製品表示（1本ごとに端部より約500mmの位置にマーキング）注：② S：堺工場、T：東京工場




- ミルマーク（1本ごとに、全長に連続的にマーキング）



- 認定番号：MSTL-9018 , MSTL-0203 , MSTL-0204 , MSTL-0467

- 製品ラベル例



黄色の連続マーク表示と管端ライン表示

BCPの製品表示

会社名		佐々木製罐工業株式会社		大臣認定番号	建設省兵住指発第117号、MSTL-0045、MSTL-0103	
表記内容	製品貼付ラベル			現品マーキング【テーパ管は製品番号及び記号のみ記載】		
	商品名の略号	SKコラム	SKテーパコラム	素管	切断開先製品	
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325、BCP325T		表記せず	表記せず	
	大臣認定番号	表記せず		表記せず	表記せず	
	コラムの辺長・板厚・長さ	〔辺長〕×〔辺長〕×〔板厚〕×〔長さ〕		〔板厚〕×〔辺長〕×〔長さ〕	〔板厚〕×〔開先状況〕×〔長さ〕 〔辺長〕	
	向先	物件名の上に表記		表記せず	表記	
	物件名	製品番号の上に表記		表記せず	表記せず	
	製品番号	受注番号一行番号一桁番号		受注番号一行番号一桁番号	製品記号	
	製造年月日	表記せず		表記せず	表記せず	
	社章・製造者名	佐々木製罐工業株式会社		表記せず	表記せず	
製造工場	表記せず		表記せず	表記せず		
その他(ラベル色等)	素管ラベル:BCP235 黄緑、BCP325 黄色 切断開先製品ラベル:BCP235 BCP325 共通 白色		BCP235:白色のスチールマーカーで表記 BCP325:黄色のスチールマーカーで表記	同 左		
表記要領	表記単位	コラム素管及び切断開先製品単位		同 左	同 左	
	表記内容	上欄「表記内容」参照		同 左	同 左	
	表記方法	ラベルプリンターで印字		手書き	手書き	
	表記位置	コラム素管及び切断開先製品内側		内側	外側コーナ一部	
	表示方法	作業者が貼付		作業者が記載	作業者が記載	
製品素管ラベル(例)				現品マーキング(例)		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SKコラム BCP235B 850×850×36-12000 向先 物件名 C01935-0-5-10 <div style="text-align: right;"> 佐々木製罐工業株式会社 </div> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【切断開先製品例】 </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SKテーパコラム BCP325B 850×850/ 850×850×36-500 向先 物件名 C01935-0-5-10 <div style="text-align: right;"> 佐々木製罐工業株式会社 </div> </div>						

会社名	三和コラム株式会社		大臣認定番号	建設省静住指発61号、MSTL-0633	
	製品貼付ラベル			現品マーキング	
	テーパ管			テーパ管	
表記内容	商品名の略号	SANWA絞りコラム-BCP、SANWAテーパコラム-BCP		表記せず	
	コラム種類の記号	BCP235-SK、BCP325-SK、BCP325		表記せず	
	大臣認定番号	建設省静住指発61号、MSTL-0633		表記せず	
	コラムの辺長・板厚	(小径側辺長)×(大径側辺長)×(板厚)		表記せず	
	形状	絞り方向		表記せず	
	コラムの長さ	(長さ)		表記せず	
	製品番号	客先指定番号または柱マーク		客先指定番号または柱マーク	
	製造番号	受注番号-枝番号		表記せず	
表記要領	社章・製造者名	三和コラム株式会社		表記せず	
	その他(ラベル色等)	ラベル枠緑色 青		表記せず	
	表記単位	コラム製品単位		コラム製品単位	
	表記内容	上欄“表記内容”参照		製品番号	
	表記方法	プリンターで印字		手書き	
	表記位置	製品の大径側内面		製品の大径側内面	
	表示方法	出荷検査作業者		組立作業者	
〔製品貼付ラベル 例〕			〔現品マーキング 例〕		
					

会社名	株式会社セイケイ		大臣認定番号	佐野製造所：建設省静住指発第41号、建設省静住指発第43号、MSTL-0098 堺製造所：MSTL-0278、MSTL-0277、MSTL-0309	
	製品貼付ラベル			現品マーキング	
	ワンシーム及びツウシーム		絞りコラム	ワンシーム及びツウシーム	絞りコラム
表記内容	商品名の略号	Pコラム-BCP		Pコラム-絞りコラム	
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325、BCP325T		BCP235、BCP325、BCP325T	
	大臣認定番号	上欄“大臣認定番号”参照		上欄“大臣認定番号”参照	
	コラムの辺長・板厚	(コラムの辺長)×(コラムの辺長)×(コラムの板厚)		(大径側辺長)×(小径側辺長)×(コラムの板厚)	
	コラムの長さ	〔コラムの長さ〕		〔長さ〕	
	製品番号	製造月-連番		客先指定記号	
表記要領	社章・製造者名	株式会社セイケイ		全線	
	表記単位	コラム製品単位		上欄“表記内容”参照	
	表記内容	上欄“表記内容”参照		連続マーキング	
	表記方法	ラベルプリンターで印字		外面ビード横	
	表記位置	製品端部内面		ワンシーム：自動吹付け ツウシーム：自動吹付け	
	表示方法	自動または作業者が貼付			
〔製品貼付ラベル 例〕			〔現品マーキング 例〕		
					

会社名		ナカジマ鋼管株式会社		大臣認定番号	九頭龍川製造所：MSTL-0050 御前崎製造所：MSTL-0398、MSTL-0399
		製品貼付ラベル		現品マーキング	
		直管	テーパー管	直管	テーパー管
表記内容	商品名の略号	NカラムBCP		Nカラムテーパー管BCP	
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325			
	大臣認定番号	表記せず			
	コラムの辺長・板厚	[コラム辺長さ]×[コラム辺長さ]×[コラム厚さ]			
	形状	表記せず			
	コラムの長さ	[コラム長さ]			
	製品番号	13桁			
	柱マーク	表記せず			
	社章・製造者名	ナカジマ鋼管株式会社			
	製造工場	九頭龍川製造所、御前崎製造所			
その他(ラベル色等)	成約番号、納入先				
表記要領	表記単位	コラム製品単位			
	表記内容	上欄表示内容参照			
	表記方法	ラベルプリンターで印字			
	表記位置	製品端部内面			
	表示方法	作業者が貼付			

〔製品貼付ラベル 例〕

NカラムBCP		ナカジマ鋼管株式会社 御前崎製造所	
BCP325		□ 800×800×19×12,200	
製造番号	OCD14304031W0	成約番号	
納入先		認定番号	MSTL-0398

会社名		日鉄建材株式会社		大臣認定番号	(君津プレスコラム工場) MSTL-0107、MSTL-0109、MSTL-0326 (九州工場) 建設省神住指発第131号、MSTL-0101、MSTL-0043 (人見工場) MSTL-0102、MSTL-0042、MSTL-0388
		製品貼付ラベル 【】内は切断開先加工製品		現品マーキング 【】内は切断開先加工製品	
		直管	テーパー管	直管	テーパー管
表記内容	商品名の略号	UコラムW-BCP		UコラムW-BCP 【表記せず】	
	コラム種類の記号	BCP235、BCP325、BCP325T		同左【表記せず】	
	大臣認定番号	上記“大臣認定番号”を表記			
	コラムの辺長・板厚	[コラム辺長]×[コラム辺長]×[コラム厚さ]		[コラム辺長]×[コラム辺長]×[コラム厚さ]【表記せず】	
	形状	表記せず		絞りの面数	
	コラムの長さ	[コラム長さ]			
	製品番号	工号-部材マーク-孫番			
	柱マーク	表記せず【客先指定により表記】			
	社章・製造者名	日鐵住金建材株式会社			
	製造工場	君津プレスコラム工場	九州工場	人見工場	NSMP 【表記せず】
その他(ラベル色等)	ラベル枠線色：黒【青】	ラベル枠線色：赤【青】		検査の“基準面”表示【表記せず】	
表記要領	表記単位	コラム製品単位			
	表記内容	上欄“表記内容”参照			
	表記方法	ラベルプリンターで印字		手書き	
	表記位置	製品端部内面			
	表示方法	ラベラー装置で自動貼付【作業者が貼付】		作業者が貼付	

現品には表記せず

〔製品貼付ラベル (君津プレスコラム工場/UコラムW-BCP 素管) 例〕

商品名略号	UコラムW-BCP
種類記号	BCP325B
認定番号	MSTL-0326
サイズ	600* 600*16
長さ	10000
製品番号	U-20-04-909-01-001
柱マーク	
日鉄建材株式会社 君津プレスコラム工場	
備考	

〔現品マーキング (君津プレスコラム工場/UコラムW-BCP 素管) 例〕



発行所 : 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 業務部 市場開発グループ
東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館 〒103-0025
電話番号 03-3669-4815 FAX番号 03-3667-0245

